

الملخص العربى

يعتبر سرطان المثانة من اكثر انواع السرطان انتشارا فى جمهورية مصر العربيه و هو يصيب الذكور اكثر من الاناث و ذلك لتواجد دودة البلهارسيا فى مياه النيل و التى تعد من اسباب الاصابه بسرطان المثانه؛ و هى تنتقل للفلاح اثناء عمله بالزراعه؛ و حدوث هذا المرض يعد صدمه و تجربه حاده قاسيه يمر بها المريض و الاسره معا، و قد وجد ان المريض المصاب بسرطان المثانه البولييه يحتاج الى عنايه تميزيه بدايه من مرحله التشخيص و حتى مرحله ما بعد العلاج و ذلك لان العلاج يتطلب استئصال كامل للمثانه و لاجزاء من الجهاز التناسلى كالبروستاتا وتحويل مجرى البول مما يؤدى الى زياده احتياج المريض للعنايه فى جميع جوانب حياته.

لذا فان الاهتمام بالاكتشاف المبكر لسرطان المثانه يعتبر مسئوليه اساسيه للفريق الطبى والتمريضى سواء كانت الممرضه تابعه للمستشفى او للمجتمع وايضا الرعايه التمريضيه لمريض سرطان المثانه تتطلب معلومات وافيه عن المرض وكذلك الاداء التمريضى. لذا يجب ان تكون الممرضه لديها المعلومات الكافيه و التدريب المناسب عن سرطان المثانه حتى تستطيع ان تقوم بدورها فى رعايه و تقديم العنايه للمريض.

الهدف من البحث:

تقيم معلومات واداء الممرضات اللاتى يقدمن العنايه التمريضيه لمرضى استئصال المثانه البولييه.

طريقة البحث:

تم تطبيق البحث على جميع الممرضات الحاصلات على دبلوم التمريض و اللاتى يعملن بقسم المسالك البولييه ووحدة المسالك بمعهد الاورام و اللاتى يتعاملن مع مرضى استئصال المثانه و قد بلغ عدد الممرضات ٣٥ ممرضه.

ولاجاز هدف البحث تم استخدام عدد اثنين من الادوات لجمع البيانات:

١-استمارة استبيان عن طريق المقابلة الشخصية بين الباحثه والمرضه وتغطي الاستماره المعلومات اللازمه عن سرطان المثانه و الرعايه ا للازمه لمريض استئصال المثانه البولييه بعد العمليه.

٢-استمارة الملاحظه وتشمل الانشطه التمريضيه المختلفه التى يجب ان تقوم بها الممرضه اثناء تقديم الرعايه التمريضيه لمريض استئصال المثانه البولييه بعد العمليه.

و تم تقييم استمارة المعلومات من ١٠٠ درجه و تقييم استمارة الملاحظه من ١٧٦ درجه

وكان التقييم كالاتى:

١- الممرضات اللاتى حصلن على اقل من ٦٠% من استمارة الملاحظه ليس لديهن معلومات كافيه.

٢- الممرضات اللاتى حصلن على اقل من ٨٠% من استمارة الملاحظه ادائهن غير كافيه.

اهم نتائج البحث:

١- اوضحت الدراسه ان ٥٤,٣% من الممرضات اقل من ٥ سنوات خبره بقسم المسالك و الاورام وان ٤٥,٧% اكثر من ٥ سنوات.

٢- اوضحت الدراسه ان ٥٤,٧% من الممرضات ليس لديهم معلومات كافيه بالنسبه للعنايه لمريض استئصال المثانه البولييه بعد العمليه الجراحيه و اثناء فترة المتابعه.

٣- كما اوضحت الدراسه انه توجد علاقه بين معلومات و اداء الممرضات و سنوات الخبره بالنسبه للعنايه المقدمه لمريض استئصال المثانه البولييه بعد العمليه.

٤- وجد قصور فى اداء بعض النقاط الهامه المتعلقة بالعنايه التمريضيه لمريض استئصال المثانه البولييه و قد املت من قبت اغلبية الممرضات وهى تشمل ملاحظه درجه وعى المريض، عمل تشفيط حنجرى للمريض، ملاحظه الغيار، تسجيل كمية و لون البول. كما اوضحت الدراسه ان معظم الممرضات ليس لديهن المعلومات والارشادات التى يجب ان يقمن بشرحها للمريض قبل خروجه من المستشفى.

وقد اوصت الدراسة بالاتي:

- ١- إقامة دورات تدريبية و تعليمية للممرضات قبل التعامل مع مرضى سرطان المثانة البولية لتكتسب الممرضات المهارات اللازمه لتوفير الرعاية التمريضيه المتكامله.
- ٢- رفع مستوى المناهج التى تدرس فى كليات التمريض والمعاهد الفنيه الصحيه لتوفير المعلومات اللازمه للممرضات.
- ٣- توفير بروتوكول للمهارات الاساسيه للعنايه بمرضى استئصال المثانه و وضعها فى صورة كتيب صغير يتواجد مع الممرضات بصفه مستمره يوضح فيها كل المهارات و كيفية التعامل معها والتقييم المستمر اثناء وبعد اعطاء العنايه التمريضيه للمريض وعلاجه.
- ٤- الاهتمام بالتعليم المستمر والدبلومات التطبيقيه و العمليه لاعداد الممرضه المتخصصه ذو معلومات علميه حديثه ومهارات وكفاءه للعنايه بمرضى سرطان المثانه البولية والعنايه بالفتحات الخارجيه للبول.
- ٥- ضرورة التأكد من ان الممرضه التى تتعامل مع المريض لديها معلومات كافيه كى توضح للمريض أهمية و فوائد العلاج وكذلك الأضرار المتوقعه.