

تقرير عام بحالات المستشفى التعليمي من (٢٠١٥/٩/٢٨) إلى (٢٠١٥/١٠/٢٨)

التخصص	نوع الحيوان	التشخيص	العلاج الموصوف
١- حالات قسم الجراحة	١- ذكر حصان (male horse)	قرحة الحافر (hoof ulcer)	1-hoof curetting 2-vitrocin powder locally 3- dexamethasone ointment locally 4- guard hoof with bandage
	٢- أنثى كلب (female dog)	جرح بالرجل الأمامية (wound in fore limb)	1-cleaning wound by saline then by dettol 2-fucidine ointment locally 3- guard wound with bandage 4-epicocillin (Ing) - I/V- every 12 hr for 2 days (human) 5-diclophine (Ing) - I/V - (human)
	٣- ذكر أرنب (male rabbit)	Hemorrhagic septicemia	فحص ما بعد النفثوق (P/M - examination)
	٤- ذكر حمار (male donkey)	تكون صديد بعد العملية (pus formation following caped elbow operation)	1-washing with betadine and hydrogen peroxide (H2O2) 2-Oxy-G spray locally 3-oxytetracycline (Ing) - 10 cm 4-Paradic (Ing) - 10 cm
	٥- ذكر ماعز حديث الولادة (١١ يوم)	عيب خلقي (Atria anai)	Operation
	٦- ذكر حصان (male horse)	جرح والتهاب بالعين (Eye trauma)	1-washing eye by boric acid 2% - twice daily 2- Isomephinicol (eye drops) - 5 times daily 3-terracortical (oint) - twice daily 4-Pen&strept - 30 cm - I/M 5- Paradic - 10 cm - I/M
٢- حالات قسم الباطنة	١- ذكر بقري (male cattle)	عدوى القراد + طفيليات دم (blood parasite with tick infestation)	1-butalex - 10 cm - I/M - every 48 hrs 2-Paradic (Ing) - 8 cm - I/M 3- Pen&strept - 30 cm - 3 days - I/M 4- Glucose 5 % (Fl.therapy) - 3 days
	٢- ذكر حمار (male donkey)	عسر هضم (Indigestion)	1- albendazole - 100 cm - orally 2- lax vet (feed) 3- sulphadimidine (Ing) - 20 cm - I/M 4-Paradic (Ing) - 10 cm - I/M

1-Pendix (amp) - human 2-multisanistol (syrup)- human 3-vitam (syrup) - human	طفيليات معوية (Internal parasite)	٣- قط (female cat)	
1-Pendix (amp) - human 2-multisanistol (syrup)- human 3-vitam (syrup) - human	طفيليات معوية (Internal parasite)	٤- قط (female cat)	
1- Atropine sulphate (Ing) – 0.25 cm- I/M 2-fluid therapy (glucose 5 % - ringer, sol)	جرعه زائدة من دواء (drug toxicity)	٥- قط (female cat)	
1-diclofine – 2 cm – human 2- epicocillin(Ing) – 1 gm – I/V 3- multisanol (syrup)	فقدان شهية – ارتفاع درجة الحرارة – جرح بالرجل الأمامي	٦- ذكر كلب (male dog)	
1- cortigen B6 – (amp) – I/M - human 2-Entocid sachet - human 3- vitam plus (syrup) - human	إسهال (diarrhea)	٧- أنثى كلب (female dog)	
1- correction of uterus by rolling method 2- Cal,Bor,Mag -100 cm – in glucose fluid therapy 3- dexamethasone – 20 cm – I/M 4- folone – 5 cm – I/M 5- lutalyse – 5 cm – I/M	التفاف الرحم (uterine torsion in 7 th month pregnancy)	١- أنثى جاموس (female buffalo)	
1- correction of uterus by rolling method 2- Cal,Bor,Mag -100 cm – in glucose fluid therapy 3- dexamethasone – 20 cm – I/M 4- folone – 5 cm – I/M 5- lutalyse – 5 cm – I/M	التفاف الرحم (uterine torsion in 10 th month pregnancy)	٢- أنثى جاموس (female buffalo)	
1- correction of uterus by rolling method 2- Cal,Bor,Mag -100 cm – in glucose fluid therapy 3- dexamethasone – 20 cm – I/M 4- folone – 5 cm – I/M 5- lutalyse – 5 cm – I/M	التفاف الرحم (uterine torsion in 8 th month pregnancy)	٣- أنثى جاموس (female buffalo)	
-Pregnancy diagnosis using sonar	حمل كاذب (pseudo pregnancy)	٤- أنثى كلب (female dog)	
-Pregnancy diagnosis using sonar	حمل كاذب (pseudo pregnancy)	٥- أنثى كلب (female dog)	

٣- حالات قسم
الولادة

إجمالي عدد الحالات الواردة = ١٨ حالة
أبقار (١) - جاموس (٣) - خيول (٢) - ماعز (١) - حمير (٢) - كلاب (٥) - قطط (٣) - أرانب (١)

أطباء المستشفى
 طرب / آلاء محمد إبراهيم احمد
 طرب / بخيته عبد الشافي محمد عبد الشافي بخيته عبد الشافي محمد

مدير المستشفى للتعليم

د / عبد الناصر عبد المنعم عزب

٢٠١٠/١٠/٢٨

1- cleaning wound by saline then by
 octiol

2- fuadine ointment locally

3- guard wound with bandage

4- Ceftriaxone (dog) - IV - every 12 hr

5- Cefazolin (human)

6- Cefotaxime (dog) - IV - (human)

(P/M - examination)

hemorrhagic
 septicemia

1- washing with betadine and hydrogen
 peroxide (H₂O₂)

2- Oxy-G-spray locally

3- oxytetracycline (dog) - 10 cm

4- Paracetamol (dog) - 10 cm

Operation

hemorrhagic
 septicemia

1- Ceftriaxone (dog) - IV - every 12 hr

2- Cefazolin (human)

3- Cefotaxime (dog) - IV - (human)

4- Penicillin (dog) - 30 cm - IM

5- Paracetamol (dog) - 10 cm - IM

1- butalex - 10 cm - IM - every 48

hrs

2- Paracetamol (dog) - 8 cm - IM

3- Penicillin (dog) - 30 cm - 3 days - IM

4- Ceftriaxone (dog) - 10 cm - 3 days - IM

1- amoxicillin (dog) - 10 cm - orally

2- lax vet (foal)

3- sulphadiazine (dog) - 20 cm - IM

4- Paracetamol (dog) - 10 cm - IM

hemorrhagic
 septicemia

male (dog)